

## TRATAMENTO

O tratamento para a doença de chagas é recomendado para todas as pessoas diagnosticadas com infecção aguda, sistema imunológico enfraquecido ou infecção congênita.

A medicação é dada sob acompanhamento médico nos hospitais devido aos efeitos colaterais que provoca, e deve ser mantida, no mínimo, por um mês.

O efeito do medicamento costuma ser satisfatório na fase aguda da doença, enquanto o parasita está circulando no sangue.

Na fase crônica, não compensa utilizá-lo mais e o tratamento é direcionado às manifestações da doença a fim de controlar os sintomas e evitar as complicações.

### Atenção!

Os pacientes devem consultar primeiramente um clínico geral. Alguns podem ser encaminhados a um especialista, como cardiologista, gastroenterologista ou especialista em doenças infecciosas.

Se você possui os sintomas dessa doença, procure imediatamente um posto de saúde mais próximo de sua casa.

### Realização

UHE Santo Antônio do Jari  
Programa Ambiental de Saúde  
Programa Ambiental de Comunicação Social

### Apoio

Secretarias Municipais de Saúde:  
Laranjal do Jari - AP  
Vitória do Jari - AP  
Almeirim - PA

### Central de Atendimento

A ligação é grátis

**0800 601 2858**

[www.edpjari.com.br](http://www.edpjari.com.br)




# O que você precisa saber sobre **DOENÇA DE CHAGAS**



## CONHECENDO A DOENÇA DE CHAGAS

A Doença de Chagas - também conhecida como Mal de Chagas, Chaguismo e Tripanossomíase Americana é uma infecção causada pelo parasita *Trypanosoma cruzi*.

A contaminação do homem pode ocorrer através do contato direto com as fezes do barbeiro infectado ou pela ingestão de alimentos contaminados com fezes infectadas. Os barbeiros não nascem com o agente causador da doença de Chagas, mas se infectam ao sugar o sangue de animais que tenham o parasita, tais como gambás, ratos e até o próprio homem.



Em geral, os barbeiros picam enquanto as pessoas estão dormindo e o *Trypanosoma cruzi* é eliminado nas fezes do barbeiro depois que ele termina de se alimentar. Geralmente ocorre uma leve ardência ou coceira no local da picada, assim, quando a pessoa se coça, acaba por introduzir as fezes no ferimento, causando a contaminação.



A doença de chagas também pode ser transmitida das seguintes formas: mãe pra bebê (congenita), transfusão de sangue e transplante de órgão.

Nas habitações humanas têm sido encontrado preferencialmente nos quartos, junto às camas, escondidos em entulhos deixados em cantos de paredes, em galinheiros, chiqueiros, paiós, cercas e principalmente em rachaduras de paredes.

## SINAIS E SINTOMAS DA DOENÇA

Os sintomas da Doença de Chagas podem variar durante o curso da infecção. Ela tem uma fase aguda, de curta duração, que em alguns doentes progride para uma fase crônica.

Na fase aguda, os sintomas são geralmente lentos, pouco mais do que febre, mal-estar, vermelhidão no local da picada e inflamações e inchaço nos locais de infecção. Com o avanço da doença (da fase aguda para a crônica) surgem outros sintomas, tais como aumento do fígado e do baço, problemas cardíacos e desordens do sistema digestivo.



## PREVENÇÃO

Ainda não há vacina contra a Doença de Chagas e sua incidência está diretamente relacionada às condições habitacionais (casas de pau-a-pique, sapê, etc).

Assim, basicamente, a prevenção se dá pela eliminação do vetor, o barbeiro, por meio de medidas de controle, tais como:

A construção de melhores habitações.

Cuidados com a conservação das casas (limpeza e organização);

Aplicação sistemática de inseticidas e;

Utilização de telas em portas e janelas.

Estas são medidas preventivas que devem ser adotadas, principalmente em ambientes rurais.

E lembre-se: a doença de chagas não tem cura, por isso, a melhor forma de prevenção é o combate ao inseto transmissor.